

Adji Nugroho

SOLUSI MERAWAT & MENGURUS RUMAH DENGAN MUDAH

Wujudkan rumah idaman Anda bersama buku ini!

Mengulas dengan jelas, praktis, mudah

dan yang paling penting adalah dengan biaya murah meriah :

- Bagian atap dan lantai rumah
- Bagian dinding rumah
- Bagian kusen dan furniture
- Bagian merawat kaca dan cermin
- Bagian mengatasi problematika ruang tamu dan keluarga
- Bagian kamar tidur
- Bagian mengatasi problematika sekitar kamar mandi

OB
duniaBuku





Adji Nugroho

**SOLUSI MERAWAT &
MENGURUS RUMAH
DENGAN MUDAH**



duniaBuku





Oleh : Adji Nugroho
© all rights reserved
Editor : Bima Wicaksana
Design Cover dan Layout : BANZAI.Corp

Penerbit :
duniaBuku Publishing
Margoyasan PA II / 518
RT.028/RW.007
Yogyakarta 55111
Telp : (0274) 383653
E-mail : elangit7@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2010
ISBN: 9786029646511



DAFTAR ISI

BAGIAN ATAP DAN LANTAI RUMAH.....	7
AgarRumahAmandanNyamandiMusimHujan.....	7
MeredamPanasdanBisingpadaAtapSeng.....	10
Mengatasi Retak pada Dak Beton	10
Menghitung Kebutuhan Keramik	11
Membersihkan Lantai dari Noda Permen.....	11
MembersihkanlantaiParket(Kayu)dariNodaKrayon.....	12
Membersihkan Oli di Lantai	12
Merawat Lantai Karpet	13
Merawat Lantai Marmer	14
Tips Praktis Mengkilapkan Lantai	14
Merawat Lantai Semen.....	15
MembersihkanTumpahanMinyakpadaLantai.....	16
MembersihkanTumpahanCatpadaLantai.....	16
Merawat Lantai Parket dari Kayu.....	17
Tentang Sebab Kerusakan Lantai.....	18
Merawat Lantai dari Material Kayu.....	24
BAGIAN DINDING RUMAH.....	31
MengatasiBekasBobokanpadaDinding.....	31
Merawat Dinding Batu Alam dari Lumut.....	32
MemasangDindingBatuAlamAgarTidakMudahTerlepas....	32
Agar Plesteran Cepat Kering	33
Membersihkan Dinding.....	33
Membersihkan Dinding dari Coretan.....	34
Tips Memaku Dinding	34



Merawat Dinding Rumah	35
Trik Mengecat Dinding Sendiri	36
Tirai pun Bisa Menutupi Dinding yang Cacat	40
BAGIAN KUSEN DAN FURNITUR.....	41
Hati-hati Pilih Funitur Rotan Sintetis.....	41
Mengatasi Serangan Rayap pada Pintu Kusen	44
Membersihkan Coretan Krayon pada Perabot Kayu.....	44
Membersihkan Stiker pada Perabot Kayu	45
Mengilapkan Perabot Kayu	45
Agar Funitur Kuno Mengilap	46
Membersihkan Funitur Berukir.....	46
Memperbaiki Perabot Kayu Penyok	47
Agar Pajangan Kayu Selalu Baru.....	47
Merawat Peralatan Kayu.....	48
Menghemat Cat Kayu.....	48
BAGIAN MERAWAT KACA DAN CERMIN.....	51
Tips Praktis Membersihkan Kaca	51
Mencegah Kaca Jendela Berembun	52
Membersihkan Kaca Menggunakan Tembakau.....	52
Cara Mudah Memotong Kaca	53
BAGIAN MENGATASI PROBLEMATIKA RUANG TAMU	
DAN KELUARGA.....	55
Mengusir Asap dan Bau Rokok di Ruang Tamu.....	57
Membersihkan dan Memelihara Keindahan Sofa Kulit.....	58
Memilih Gorden.....	61
Mengusir Bau pada Sudut Lemari.....	65
Menghilangkan Noda Tinta pada Taplak	65



Menghilangkan Noda Karat pada Pakaian.....	65
Hilangkan Bau pada Sepatu I.....	66
Menghilangkan Bau Sepatu II.....	67
Membersihkan Sisir	68
Membersihkan Permen Karet Menempel di Sofa.....	68
Merawat Perabot Kuningan.....	69
Membersihkan Noda pada Telepon.....	69
Merawat Perabotan Perak.....	70
Mengatasi Guci Retak.....	72
Bagaimana Merekatkan Guci Pecah?.....	72
Mengkilapkan Perkakas Berlapis Krom.....	73
Menghilangkan Karat pada Benda Berlapis Krom.....	74
Membersihkan Meja Marmer.....	74
Membersihkan Lemari yang Berwarna Putih.....	75
BAGIAN KAMAR TIDUR.....	77
Pilih Kasur Sesuai Usia.....	77
Merawat Spring Bed.....	78
Agar Lemari Pakaian Selalu Wangi.....	80
Agar AC Hemat Listrik	81
Membersihkan Kasur Korban Banjir	82
BAGIAN MENGATASI PROBLEMATIKA	
SEKITAR KAMAR MANDI.....	85
Menjernihkan Air Sumur	85
Menghilangkan Noda Membandel pada Kamar Mandi	85
Membersihkan Kerak pada Lantai Kamar Mandi.....	86
Membersihkan Kloset Kamar Mandi	87
Mengatasi Saluran Pembuangan Air yang Tersumbat.....	87



Arang untuk Menghilangkan Bau WC	88
Memperbaiki Lantai Kamar Mandi yang Bocor.....	89
Membersihkan Tirai Shower Kamar Mandi.....	90
Membersihkan Noda Pada Kaca Kamar Mandi.....	91
Mengatasi Wastafel yang Tersumbat.....	92
Mengatasi Kran dan Shower Mampat.....	92
Membersihkan Bak Mandi.....	93
Mengatasi Air Berbau Kaporit	94
Membersihkan Selang Air.....	95
Membersihkan Lumut (Alga) di Kamar Mandi.....	95
Membersihkan Bathtub.....	97
Mengatasi Bau di Kamar Mandi.....	97
Mengatasi Septic tank Penuh.....	98
Pelataran Kran Air Tidak Becek.....	99
Memperbaiki Pompa Air yang Macet.....	99



BAGIAN ATAP DAN LANTAI RUMAH

Agar Rumah Aman dan Nyaman di Musim Hujan

Mempersiapkan rumah menghadapi musim hujan sudah harus dimulai sejak membentuk konsep rumah. Berikut saran untuk bagian atap rumah ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan.

1. Persiapkan atap alias “payung” rumah kita sebelum musim hujan tiba. Sering-seringlah menengok ke atas atap, apakah ada genteng yang sudah perlu diganti atau merosot.
2. Untuk atap dari beton, asbes, atau sirap, cermati kemungkinan adanya retak rambut. Jika ada,



beri kawat kasa dan waterproof. Untuk retak besar, harus dibobok dan diplester kembali.

3. Idealnya, pemeriksaan dilakukan minimal 2 - 3 bulan sekali. Sebab, retak rambut amat kecil dan tidak langsung menimbulkan kebocoran. Baru setelah 3-4 kali hujan besar, atap bocor dan air yang merembes bisa membuat atap lapuk.
4. Daerah kerpusan (bubungan) atap juga butuh perhatian ekstra lantaran plester semen pada bagian tersebut kerap bocor. Prinsipnya, semakin dini diperbaiki, semakin murah biayanya. Plafon yang dibiarkan lembab gara-gara rembesan air, lama-lama bisa ambruk. Risikonya, biaya perbaikan lebih mahal.
5. Sedapat mungkin gunakan alumunium foil (1- 2 mili) sebagai pelapis antara plafon dan genteng. Selain mengurangi penyerapan panas, juga untuk menghindari tampias. Misalnya, jika ada ketidaksempurnaan dalam pemasangan genteng, alumunium berfungsi sebagai tameng bagi atap sehingga air akan



turun ke plank dan tak masuk ke dalam rumah.

6. Cermati segi elevasi (sudut kemiringan) materi genteng guna membentuk ketahanan terhadap hujan. Misalnya, genteng keramik membutuhkan elevasi lebih dari 30 derajat, sedangkan asbes butuh lebih dari 15 derajat. Jika tak diindahkan, air hujan tetap bisa masuk lewat genteng. mengatasinya, gunakan overstek (lidah atap) sepanjang 1,2 meter untuk melindungi lantai teras dan dinding dari tampias hujan angin.
7. Khusus untuk atap asbes, pemasangan baut atau paku pada asbes harus diperhatikan. Asbes tidak bisa direkatkan dengan paku biasa, karena jika dipalu mudah pecah. Asbes harus dibor dulu, dipasang paku yang dilapisi karet, lalu dipelingkut di area pakunya.
8. Untuk daerah tropis, materi yang paling pas adalah genteng keramik yang lebih liat menghadapi perubahan cuaca dan suhu.



Meredam Panas dan Bising pada Atap Seng

Atap seng mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat meredam panas dan suara bising ketika turun hujan. Untuk mengatasinya, beri lapisan gabus di bawah lapisan seng tersebut sehingga posisi gabus terletak di dalam ruangan. Dengan adanya gabus, hawa panas yang masuk dapat berkurang. Demikian juga suara hujan yang mengenai atap seng dapat diredam kebisingannya.

Mengatasi Retak pada Dak Beton

Dari sekian perubahan yang terjadi pada dak beton, keretakan merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, air akan masuk melalui celah yang retak dan dak akan lembap.

Untuk mengatasi masalah tersebut ada cara mudah dan praktis, yaitu:

Ambil gula merah atau gula jawa, kemudian panaskan hingga cair. Masukkan cairan gula jawa



ke bagian yang retak. Setelah mengering, gula jawa akan menutupi bagian yang retak. Selamat mencoba.

Menghitung Kebutuhan Keramik

Jika Anda akan memasang keramik pada lantai rumah, hendaknya dihitung terlebih dahulu. Untuk pemasangan biasa secara lurus, biasanya dilebihkan 1-2% dari kebutuhan. Sementara untuk pemasangan diagonal, dilebihkan 4%. Satu dus keramik biasanya untuk menutupi 1 m² lantai. Misalnya untuk ruangan berukuran 5 X 5 m² atau 25 m² membutuhkan 25 dus keramik.

Membersihkan Lantai dari Noda Permen

Permennya sangat disukai oleh anak-anak, terlebih lagi permen karet. Tak jarang lantai pun terkena sisa permen karet. Untuk membersihkannya, kerok permen atau permen karet menggunakan sendok atau pisau. Setelah itu siramkan alkohol pada sisa-sisa permen karet hingga merata. Lap cairan alkohol bersama sisa-sisa permen karet hingga bersih.

Selain cara di atas, ada cara lain, yaitu dengan membekukan noda permen karet dengan es batu. Setelah membeku, kerok dengan menggunakan kape atau pisau. Selamat mencoba!

Membersihkan Lantai Parket (Kayu) dari Noda Krayon

Mempunyai anak kecil yang hobi menggambar, sering kali membuat orang tua kewalahan. Tak jarang seluruh benda dijadikan media gambar. Tak terkecuali lantai kayu. Untuk menghilangkan sisa coretan krayon pada lantai berbahan kayu :

Ambil sedikit mayones, oleskan pada permukaan kayu tersebut, lalu diamkan selama 10 menit. Setelah itu, ambil lap lembut, gosok perlahan-lahan. Jika bekas krayon sudah hilang, bersihkan sekali lagi dengan lap bersih.

Membersihkan Oli di Lantai

Ketika memasukkan motor ke dalam rumah atau garasi, sering kali tertinggal jejak

oli. Sebagai zat yang tidak larut dalam air, tentunya sangat sulit untuk membersihkannya.

Ada cara mudah untuk mengatasinya :

Ambil beberapa genggam semen (banyaknya semen tergantung dari oli yang terjatuh ke lantai) kemudian taburkan ke oli yang tercecer di lantai. Usahakan jumlah semen lebih banyak dari jumlah oli yang jatuh ke lantai. Tunggu beberapa saat hingga oli terserap semen. Setelah semen memadat, bersihkan dengan menggunakan sapu.

Merawat Lantai Karpet

Karpet yang terkena siraman kola tidak mudah membersihkannya. Apalagi jika karpetnya dipasang secara permanen di lantai. Namun jangan khawatir, ada cara untuk membersihkannya :

Hisap sebanyak mungkin tumpahan minuman dengan lap kering. Masukkan 1 sdm amoniak dan 150 cc air ke dalam botol penyemprot. Semprotkan ke bagian karpet yang ternoda sampai basah, tetapi jangan sampai tembus ke bawah. Tuangkan sabun

cuci cair yang telah diencerkan. Gosok perlahan dengan gerakan memutar. Bilas dengan air bersih secukupnya, kemudian keringkan dengan cara menekan-nekan lap kering ke bagian yang basah.

Merawat Lantai Marmer

Lantai marmer identik dengan kemewahan sehingga sayang sekali jika terlihat kusam. Untuk mengatasinya:

Pel lantai marmer yang kusam dengan cairan pembersih lantai. Setelah kering, oleskan krim yang biasa digunakan untuk memoles badan mobil ke seluruh permukaan lantai marmer. Tunggu beberapa saat agar krim poles itu meresap. Setelah dirasa cukup meresap, gosok lantai dengan sabun cuci piring (spons yang berwarna hijau) sampai krim benar-benar hilang. Bersihkan bekas krim dengan sapu, lalu pel lantai seperti biasa.

Tips Praktis Mengkilapkan Lantai

Setiap penghuni rumah pasti ingin

lantainya mengkilap setiap saat. Ada cara praktis untuk mewujudkannya tanpa harus menggunakan bahan tambahan :

Sediakan seember air hangat, kemudian tambahkan cairan pembersih lantai. Lakukan pembersihan lantai seperti biasa. Air hangat membuat lantai lebih mudah di bersihkan dan noda mudah hilang. Lantai pun kini menjadi bersih, keset dan mengkilap.

Merawat Lantai Semen

Lambat laun lantai semen akan menjadi kusam dan kotor. Hal ini di sebabkan karena permukaan lantai semen berpori atau tidak rata. Untuk membersihkannya dapat menggunakan amplas kelapa yang sudah diperas santannya. Caranya :

Gosok plesteran dengan amplas kelapa hingga rata, kemudian diamkan selama 30-60-menit. Setelah itu, ampas kelapa disapu hingga bersih. Lakukan proses ini 1-2 minggu sekali.



Membersihkan Tumpahan Minyak pada Lantai

Jika lantai rumah Anda terkena tumpahan minyak, akan meninggalkan noda yang susah dihilangkan. Untuk mengatasinya, ada dua cara.

Cara pertama :

Taburi lantai yang terkena minyak dengan garam. Garam akan menyerap minyak dan mencegah timbulnya noda.

Cara kedua :

Taburi lantai yang terkena minyak dengan bedak atau tepung maizena. Gosok-gosokkan bedak atau tepung maizena tadi dan biarkan minyak terserap. Setelah itu, sikatlah dan bersihkan dengan kain pel dan cairan pembersih lantai.

Membersihkan Tumpahan Cat pada Lantai

Ketika sedang mengecat dinding, pasti ada cat yang jatuh dan mengotori lantai. Ada cara untuk menghilangkan tetesan cat di lantai dengan resiko.



Caranya adalah dengan mengerik cat menggunakan kape atau silet. Cara lain untuk meminimalisir goresan adalah menggunakan kawat pencuci piring. Celupkan kawat ke dalam air sabun. Gosok perlahan hingga cat hilang, lalu di lap dengan kain kering.

Merawat Lantai Parket dari Kayu

Untuk merawat lantai parket dari kayu, ikutilah langkah-langkah berikut ini :

1. Supaya lantai parket dari kayu pada rumah selalu terlihat indah dan mengilap, cara mengepel lantai parket harus benar.
2. Penyedot debu digunakan untuk membersihkan lantai parket, kemudian lantai parket diseka dengan lap flanel yang kering atau kain yang bersifat statis (menarik debu) supaya sisa-sisa debu terangkat.
3. Kain pel basah tidak boleh digunakan karena debu yang menempel pada kain basah dapat menggores lantai parket. Setelah bersih dari debu, lantai dapat dipel dengan air biasa tetapi

tidak terlalu basah agar kayu tidak lembab.

4. Untuk lantai kayu parket yang terbuat dari kayu solid, perawatan tambahan yang harus dilakukan yaitu setiap satu bulan sekali disemir menggunakan bahan pengilap kayu (teak oli, pledge) dan tiap dua tahun sekali dilakukan coating ulang.

Tentang Sebab Kerusakan Lantai

Lantai dapat rusak atau berubah bentuk karena faktor manusia atau alam. Lantai menjadi retak, pecah, lepas, turun, warnanya pudar, buram, lembab, dan berjamur.

Cara pemasangan awal yang salah ataupun perlakuan penghuni rumah yang tidak benar terhadap lantai dan kelembaban tanah menjadi sebab kerusakan lantai.

Berikut analisis dan solusinya :

1. Lantai retak

Lantai retak sering terjadi pada keping lantai dan nat. Retak pada keping lantai terjadi akibat

tertimpa atau terpukul benda keras seperti kursi, kaki meja, dan lemari atau karena campuran spesi yang kurang padat. Sedangkan retak pada nat karena mutu bahan pengisi nat kurang berkualitas seperti semen putih yang terlalu kering sehingga kurang merekat pada nat dan penurunan dasar lantai akibat faktor sifat asli tanahnya. Retak pada lantai kayu terjadi karena kualitas kayu kurang baik.

Cara memperbaiki lantai retak yaitu :

Lantai retak dilepas hati-hati agar yang masih utuh tidak ikut terlepas. Nat dikorek dengan benda tajam. Setelah itu, pasangan dasar lantai dilepas atau dipecah sampai kedasar, dibuat dasar lantai, kemudian keping lantai pengganti dipasang.

Jika nat yang retak, dicek dahulu penyebabnya, karena bahan pengisi yang kurang berkualitas atau karena penurunan dasar lantai. Jika karena bahan perekatnya, perbaikan dilakukan dengan mengisi ulang nat yang retak dengan bahan pengisi dan perekat berkualitas yang dicampur air secukupnya.

Caranya, nat dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dikorek kemudian nat disiram dengan air. Berikutnya, celah nat diisi dengan campuran yang agak cair dan dibiarkan meresap sampai kedalam. Pada waktu isian tadi masih setengah kering, diikuti dengan campuran yang lebih kental dan ditekan agar memadat. Sebelum isian tersebut mengering, sisa-sisa bahan pengisi yang tercecer dipermukaan lantai dilap dengan lap kering.

2. Lantai lepas

Lantai terlepas karena pemasangan lantai tidak benar seperti campuran bahan semen dan pasir yang kurang baik dan campuran spesi untuk dasar yang kurang padat. Biasanya hal ini terjadi tidak hanya pada satu keping lantai tetapi pada keping lantai disekitar juga mengalami hal serupa. Lantai yang mudah lepas dapat dicek dengan cara diketuk-ketuk, bila terdengar nyaring berarti ada ruangan hampa di bawahnya yang berarti kurang kuat menempel pada dasar lantai.

Cara memperbaiki lantai yang lepas yaitu :

Bagian lantai yang bermasalah tersebut celah lantainya dilepas kemudian dikorek. Setelah seluruh lantai yang bermasalah tersebut terlepas, dasar lantai sampai kedasar urugan pasir bawah lantai dibongkar. Pasir pada dasar lantai disiram dengan air dan ditekan-tekan agar padat. Sebelum dipasang, lantai lama yang telah dilepas dibersihkan dulu dari sisa-sisa campuran perekat yang lama dan direndam dengan air. Setelah air cukup meresap, lantai tersebut dipasang dengan campuran spesi yang baik.

3. Lantai turun

Lantaiturunataumelesakkarenafaktorsifatasli dasar tanah atau pekerjaan pemasangan lantai yang tidak benar. Tanah dasar lembek, tanah retak karena karena pemadatan kurang sempurna, urugan pasir bawah lantai yang kurang tebal dan kurang padat dan akar tanaman merupakan sebab turunnya lantai.

Cara memperbaiki lantai yang turun yaitu :

Pertama semua bagian lantai yang turun

sampai kedasar termasuk sisa adukan semen dan urugan pasir dasar lantai diangkat. Setelah permukaan tanah dasar terlihat, tanah dikeraskan dengan cara ditumbuk. Jika permukaan tanah lembek, pengerasan dilakukan dengan menambah puing-puing yang keras atau batu kricak atau kerikil.

Puinggataubatukricakataukerikiltersebut harus ditekan-tekan dengan ditumbuk agar masuk ke dalam tanah. Dengan demikian dasar tanah menjadi padat dan tidak lembek. Kemudian diurug dengan pasir 10 cm dan ditebar secara merata dan disiram sampai pasir memadat. Permukaan pasir akan turun. Oleh karena itu, ditambah pasir lagi agar dasar pasir rata.

Jika lantai lama akan dipasang lagi, harus dibersihkan dari sisa-sisa perekat yang lama. Campuran spesi sebagai perekat antara lantai dan dasar lantai diperbanyak campuran semennya 1 pc : 2 pasir agar tidak mengalami masalah karena lebih kuat daya rekatnya. Untuk lantai dari bahan kayu, perekatnya menggunakan lem kayu.

4. Lantai basah atau lembab

permukaan lantai yang basah atau lembab terjadi karena air yang berada di dalam tanah meresap ke permukaan lantai melalui nat yang pecah atau kurang rapat untuk jenis lantai yang kedap air (lantai keramik, marmer dan granite). Juga dapat melalui bagian tengah-tengah keping lantai untuk jenis lantai yang tidak kedap air (tegel, teraso, dan kayu).

Cara memperbaiki lantai yang basah atau lembab yaitu :

Perbaikan pada lantai yang basah atau lembab sebenarnya cukup mudah asal diketahui penyebabnya. Apabila resapan air ke permukaan lantai masuk melalui nat, nat ditutup dengan bahan yang kedap air. Jika terjadi pada lantai yang bukan kedap air, seluruh lantai yang basah dan lembab tersebut dibongkar sampai kedasar urugan pasir. Di atas urugan pasir tersebut dilapisi dengan lembaran plastik, lalu di atasnya dilapisi dengan campuran

spesi yang kedap air dengan perbandingan 1 pc : 2 pasir tebal 3 cm. Lantai sudah dapat dipasang.

Merawat Lantai dari Material Kayu

Kayu, merupakan lantai alternatif yang memiliki nilai seni yang cukup tinggi, tapi lantai kayu juga dapat menjadi malapetaka untuk si penggunanya dikarenakan sifatnya yang bisa keropos dibandingkan dengan keramik.

Pada dasarnya material dari kayu, amat sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan rayap. Tapi dengan pengolahan dan teknologi yang ada saat ini, lantai kayu menjadi salah satu alternatif untuk lantai rumah mewah ataupun perkantoran. Tapi dengan pengolahan yang kurang baik atau kurang matang maka akan membuat tampilan rumah terlihat buruk dan fungsi dari lantai tersebut bisa terganggu.

Berikut analisis dan solusinya :

Lantai kayu bermutu

Untuk mendapatkan lantai kayu yang bermutu dan sesuai dengan harapan, maka fungsi material

kayu tersebut maksimal, harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah harus memilih jenis kayu yang tahan cuaca dan rayap. Misalnya, kayu jati, eboni, besi atau ulin, damar laut, bangkirai, dan merbau.

Selain itu harus di pastikan kayu yang digunakan memiliki kadar air yang sangat minimal. Karena kandungan air tinggi dapat membuat kayu menjadi memuai, susut, atau retak. Selain itu lakukan pula proses finishing dan pelapisan dengan zat anti rayap. Dan jika ingin memperoleh tekstur permukaan, pakailah pelitur atau vernis, bisa juga dengan mengecatnya dengan cat kayu.

Untuk lantai kayu akan lebih baik menggunakan kayu jenis solid, karena kayu solid tersebut tahan dari serangan rayap selain memiliki tekstur yang cantik. Selain itu buat susunan kayu yang seimbang dengan bidang furniture. Lantai yang memanjang bisa menggunakan susunan vertical, sedangkan yang melebar bisa horizontal. Susunan yang tepat memudahkan perletakkan furniture. Agar tampilan lantai kayu maksimal, sebaiknya pastikan

kondisi muka lantai dasar rata dan rapi. Lantai tak rata bisa merusak kayu dan suasana ruang.

Untuk hasil yang maksimal harus dikerjakan oleh instaler yang profesional, dan untuk pemasangan lantai kayu tidak memerlukan waktu lama, karena hanya memerlukan waktu 1-2 hari. Pemasangan lantai kayu tidak harus membongkar lantai lama, seperti Lantai keramik, marmer, lantai semen ACIAN dan lantai kayu lama bisa di tumpuk dengan lantai kayu kita.

Pada dasarnya lantai kayu hanya mampu atau bisa menahan air dari lapisan atas saja. Oleh karena itu pencucian lantai kayu tidak diperbolehkan, sangat di anjurkan untuk memakai alat pembersih lantai khusus. Pada dasarnya tumpahan air pada lantai kayu tidak terlalu bermasalah, asal sesegera mungkin dikeringkan (tidak ditinggalkan berhari-hari).

Kelebihan lantai kayu

Kelebihan menggunakan lantai kayu adalah, sejuk waktu panas, hangat waktu dingin, Indah dan anggun, nyaman, akrab, tidak masuk angin kalau

ditiduri, hygienic dan non allergy, tidak membongkar dan merusak lantai awal. Kondisi lapisan tidak sampai mengelupas, tahan noda dan tahan gores (ada lapisan corundum crystal), tidak berubah warna, tahan api rokok (ada lapisan corundum crystal), tahan air dan waterproof (lapisan atas laminate).

Alasan lain memilih lantai kayu sebagai alternative lantai rumah ialah :

- ▶ Mempunyai banyak warna dan corak untuk menyesuaikan dengan interior yang diinginkan
- ▶ Tidak berbau
- ▶ Tidak menempel debu dan mudah dibersihkan
- ▶ Mudah diperbaiki dan diganti
- ▶ Tidak luka parah kalau jatuh di atasnya
- ▶ Tidak berisik pada saat diinjak
- ▶ Tidak perlu diampelas, diwax atau difinish ulang.
- ▶ Bernilai tinggi dan ekonomis
- ▶ Tidak lembab di ruang AC

- ▶ Cocok untuk daerah tropis maupun pegunungan
- ▶ Cocok untuk ruangan audio dan video Anda
- ▶ Hemat waktu pemasangan dan pemeliharaan
- ▶ Tidak perlu di tambah lapisan pelindung
- ▶ Tidak perlu membongkar lantai lama.




Untuk membersihkan lantai kayu :

- ◆ Kita dapat menggunakan sapu lembut berbahan bulu atau sulah, karena walaupun lantai kayu tersebut anti gores, tidak menutup kemungkinan terjadi goresan akibat kesalahan memilih sapu.
- ◆ Selain itu pergunakan sikat yang lembut pada vacuum cleaner agar lantai terhindar dari goresan. Bersihkan lantai dengan vacuum 1 atau 2 kali seminggu.
- ◆ Walaupun lantai kayu yang kita miliki termasuk dalam lantai kayu yang bermutu tinggi, alangkah baiknya menghindari

lantai kayu dari air yang merupakan musuh terbesarnya. Apabila lantai kayu tersebut terkena air maka dapat dibersihkan dengan handuk lembut, lalu keringkan.

- ◆ Pada saat membersihkan lantai kayu, pergunakanlah lap yang kering. Air dari lap basah dapat merembes ke dalam pori-pori lantai kayu yang mengakibatkan kerusakan. Karpet dapat dijadikan alternatif untuk menutupi lantai kayu, terutama pada area yang paling sering dilalui. Namun pilihlah karpet dengan lapisan yang tidak licin sehingga tidak mudah tergeser.
- ◆ Sering-seringlah membersihkan area karpet ini dengan vacuum agar debu tidak turun melalui serat-serat karpet dan mengotori lantai kayu. Hindari memakai alas kaki yang berat atau hak tinggi di atas lantai kayu Anda. Selain mengakibatkan goresan, beberapa hak sepatu juga dapat mengakibatkan lekukan pada lantai kayu.

- ❖ Jangan pernah menggeser furniture di atas lantai kayu Anda. Gunakan alas yang lembut seperti lap atau handuk pada bagian bawah furniture saat hendak memindahkannya, hal ini menghindarkan terjadinya goresan pada lantai kayu Anda.
- ❖ Gunakan keset pada tiap-tiap akses keluar-masuk ruangan untuk mengurangi kotoran yang dibawa oleh sepatu. Yakinkan Anda mengikuti petunjuk yang direkomendasikan oleh pabrik untuk menghilangkan goresan pada lantai kayu. Bila ada kerusakan yang disebabkan oleh air, kemungkinan akan sangat sulit memperbaikinya. Beberapa tipe lantai kayu mungkin membutuhkan proses waxing atau pengkilapan lantai secara teratur. Dapatkan rekomendasi dari pabrik mengenai hal ini dan perawatan lantai kayu lainnya secara khusus.




BAGIAN DINDING RUMAH

Mengatasi Bekas Bobokan pada Dinding

Dinding yang sudah diplester dan dicat terkadang harus dibobok untuk keperluan mendadak, misalnya instalasi listrik dan pemasangan AC. Akibatnya dinding pun terlihat bergelombang. Jangan khawatir, ada cara praktis untuk mengatasinya :

Pertama-tama tutuplah dinding yang dibobok dengan acian. Setelah mengering, acian diampas hingga halus dan rata, kemudian dicat menggunakan cat besi atau cat kayu warna putih. Setelah kering, cat dengan cat tembok dengan warna cat yang sama sebanyak 2-3 kali.



Merawat Dinding Batu Alam dari Lumut

Memasang batu alam pada berbagai elemen rumah memang menarik dan unik. Namun, batu alam yang dipasang di luar rumah rentan sekali terhadap pengaruh cuaca yang ekstrim. Apalagi iklim tropis di Indonesia menyebabkan lumut tumbuh subur. Untuk melindungi batu alam dari adalah dengan cat transparan khusus batu alam. Di pasaran biasa disebut coating. Selain membetengi batu alam dari lumut, coating juga memunculkan serat batu alam.

Memasang Dinding Batu Alam Agar Tidak Mudah Terlepas

Batu alam yang terlepas dari susunannya terjadi karena plester lebih banyak air, pengerjaan kurang sempurna, dan terdapat celah antar susunan batu sehingga kotoran masuk. Anda bisa memperbaiki batu alam ini dengan membersihkan bagian permukaan dasar, lalu mengeriknya untuk memberi ruang pada plesteran, sehingga plesteran baru lebih lekat. Langkah terakhir

adalah melapisi permukaan batu dengan coating.

Agar Plesteran Cepat Kering

Untuk mempercepat proses pengeringan plesteran atau beton ada cara yang praktis :

Campurkan garam dapur dengan air, kemudian masukkan air garam tersebut ke dalam campuran plesteran atau beton yang akan dipakai. Semakin banyak garam dapur yang dicampurkan, semakin cepat pengeringan. Namun cara ini hendaknya dipakai untuk beton tanpa tulangan besi beton.

Membersihkan Dinding

Selain digunakan sebagai bahan makanan, ternyata tepung maizena (tepung jagung) masih menyimpan manfaat lain, salah satunya sebagai bahan campuran pembersih dinding.

Pertama-tama, campurkan 60 g tepung maizena, 125ml cuka, dan 4 liter air.

Dengan bantuan spons, bersihkan dinding atau wallpaper menggunakan campuran bahan-

bahan di atas. Setelah dinding terbebas dari noda, bilas sisa larutan dengan kain basah yang lembut. Kini, dinding pun tampak bersih kembali.

Membersihkan Dinding dari Coretan

Memiliki anak-anak yang gemar menggambar memang tidak merugikan. Namun, lain ceritanya jika dinding atau tembok rumah menjadi kanvas mereka. Untuk menghilangkan noda krayon pada tembok atau dinding, semprotkan cairan penetran yang banyak dijual di pasaran (WD 40, Philip, atau lainnya) ke selembur kain bersih. Setelah itu, bersihkan noda krayon dengan menggunakan kain yang sudah dibasahi cairan penetran tersebut. Untuk membersihkan sisa cairan penetran, bilas tembok dengan menggunakan kain basah hingga bersih.

Tips Memaku Dinding

Memaku dinding untuk meletakkan lukisan, pigura, atau jam dinding biasanya akan membuat dinding menjadi retak. Apalagi jika dinding

terbuat dari batako. Ada cara yang lebih efektif untuk melakukannya agar dinding tetap mulus :

Caranya, ambil selotip dan tempelkan ke dinding, kemudian paku dipakukan ke dinding di atas selotip tadi. Dijamin dinding tidak akan retak karena selotip berfungsi sebagai penahan gelombang getaran.

Merawat Dinding Rumah

Merawat semua jenis bahan dinding pada intinya sama yaitu sering-sering dibersihkan karena dinding menjadi tempat menempelnya debu-debu dan kadang pada sudut-sudut dinding menjadi sarang laba-laba.

Semua itu dapat mengganggu kesehatan penghuni rumah dan mengganggu keindahan dari rumah maka minimal seminggu sekali dinding dibersihkan dengan menggunakan sulak dan sarang laba-laba dibersihkan dengan menggunakan sapu panjang.

Untuk dinding dari jenis bahan Kayu cukup

dilap dengan lap kain kering seminggu sekali agar dinding kayu selalu terlihat bersih dan mengilap.

Permukaan dinding atau tembok baru biasanya akan dicat dan pada waktu pengecatan harus benar-benar memperhatikan tahap-tahap ketika persiapan pengecatan sampai dinding dicat. Sebelum melakukan pengecatan, hal yang perlu diketahui yaitu tentang kondisi tembok, lama atau baru karena proses pengecatan pada kedua tembok tersebut berbeda.

Trik Mengecat Dinding Sendiri


Mengecat rumah kerap dianggap pekerjaan sepele, bahkan bila tak punya cukup waktu, Anda tinggal membayar orang lain untuk melakukannya. Padahal bila Anda dapat menyisihkan sedikit waktu dan ketelatenan hasilnya akan jauh lebih memuaskan dari yang pernah Anda pikirkan.

Ketika ingin mengecat dinding, hal pertama yang harus Anda pertimbangkan dengan baik adalah pemilihan warna. Gunakanlah warna yang sesuai dengan fungsi dinding yang akan

di cat, jangan asal sesuai dengan selera saja.

Dalam memilih merek cat, jangan pula hanya dilihat dari merek dan harganya saja. Sebaiknya perhatikan pula kualitas dari cat tersebut. Cat yang berkualitas baik, biasanya memiliki daya sebar dan daya tutup yang baik, mudah dalam pengaplikasiannya dan aman bagi kesehatan lingkungan.

Saat mulai mengecat, hindari kondisi-kondisi tertentu, misalnya dinding yang di cat terkena matahari secara langsung, temperatur permukaan dinding tidak boleh di atas 50 derajat celcius, permukaan dinding yang berkabut atau ketika berada di cuaca berkabut.

 **Beberapa persiapan lain yang harus dilakukan sebelum mengecat adalah sebagai berikut :**

1. Bersihkan seluruh permukaan dinding dari kotoran dan pastikan kondisinya tidak lembab.
2. Kerik seluruh bekas cat lama hingga merata, bila perlu, bersihkan dengan menggunakan ampelas.

3. Masukkan sisa paku yang ada hingga tak nampak di permukaan dinding, lalu tutuplah dengan dempul hingga rata dan kering.
4. Pastikan Anda memiliki cukup cat dengan warna yang sama, sehingga Anda tidak akan kekurangan cat dan terpaksa menggunakan cat dengan warna berbeda.
5. Tutup lokasi yang ingin di cat dari anak-anak dan hewan peliharaan. Tutup pula sekitar dinding dengan plastik dan pindahkan barang-barang dari tempat yang akan di cat.
6. Sebelum mengecat, ada baiknya ruangan dibersihkan dari debu.
7. Usahakan tempat yang akan di cat memiliki ventilasi udara yang cukup, tapi bila terpaksa, gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut agar tidak menghirup zat kimia dari cat yang menguap.
8. Gunakan dempul tembok (plamir) untuk menutup celah dan retakan di dinding, lalu ratakan sampai

- halus dengan menggunakan amplas.
9. Tutupi lantai dengan plastik atau kertas koran agar lantai tidak kotor terkena percikan cat pada saat mengecat.



Ketika mulai pengecatan yaitu :

1. Cat lebih dulu bagian langit-langit, sehingga bila ada cipratan di dinding tak akan menimbulkan masalah.
2. Gunakan roller untuk mengecat area yang luas dengan cepat, lalu gunakan kuas untuk mengecat setiap sudut pertemuan dua dinding.
3. Bila hasil pengecatan masih kurang baik (belang-belang), ulang pengecatan sekali lagi.
4. Bila ada cipratan cat yang jatuh ke lantai, sebaiknya dibersihkan secepatnya dengan lap basah.
5. Tutuplah kaleng cat rapat-rapat setelah selesai, agar sisa cat tidak mengering.

Tirai pun Bisa Menutupi Dinding yang Cacat

Ternyata tirai tak cuma mempercantik jendela. Dinding yang tak sempurna pun bisa tampil menarik dibuatnya. Tirai mungkin lebih banyak dikenal sebagai penutup jendela, atau pembatas ruangan.

Cara memasangnya sama saja dengan memasang tirai di jendela. Menggunakan rel yang disangkutkan di dinding. Cara mendekorasi dinding yang ini, bisa jadi pilihan selain cat, wallcover, atau lukisan. Tirai juga relatif lebih praktis. Mudah dipindahkan, pun mudah dibersihkan.




BAGIAN KUSEN DAN FURNITUR

Hati-hati Pilih Furnitur Rotan Sintetis

Furnitur rotan sintetis banyak diminati di luar negeri. Sosoknya aduhai. Tapi hati-hati, tak sedikit rotan sintetis yang menggunakan bahan berbahaya. Saat berburu perabot rumah, mungkin Anda pernah menemui furnitur mirip anyaman rotan. Ya itulah furnitur dari rotan sintetis. Menurut Ir. Petrus Darwis, arsitek, desainer furnitur, rotan sintetis banyak dipilih karena lebih rapi daripada anyaman rotan asli.

"Rotan sintetis dibuat sesuai ukuran furnitur, jadi tidak ada sambungan antar rotan. Sambungan inilah yang sering membuat



tampilan furnitur rotan kurang rapi," ujar Petrus.

Furnitur rotan sintetis juga memiliki bobot yang ringan, jadi lebih mudah dipindah-pindahkan. Mudah pula dibersihkan. Untuk menghilangkan debu yang menempel, cukup dilap dengan kain lembap dan tidak akan mendatangkan rayap. Ditambah dengan harga yang relatif terjangkau, desain menarik, membuat banyak orang tergiur memilikinya. tapi jangan sembarangan beli. Bisa-bisa Anda mendapatkan produk berkualitas rendah. Lebih parah lagi, mendapat produk dengan bahan beracun.

Petrus menjelaskan, bahwa ada dua bahan plastik yang banyak digunakan untuk membuat rotan sintetis, Polyethylene dan Polyvinyl Chloride (PVC). Keduanya adalah bahan plastik, bedanya polyethylene lebih aman daripada PVC. Bahan kedua ini akan mengeluarkan zat beracun melalui asap, saat terbakar. Sayangnya, agak sulit membedakan mana rotan sintetis yang terbuat dari PVC, dan mana yang bukan. Satu-satunya cara, ujar Petrus, adalah bertanya pada produsen. Agar

tak tertipu, sebaiknya beli furnitur rotan sintetis pada produsen yang sudah memiliki reputasi baik. Bisa juga dengan membandingkan harganya.

Furnitur rotan sintetis yang terbuat dari PVC biasanya dijual dengan harga lebih murah, daripada yang terbuat dari polyethylene. Selain memilih bahan, perhatikan juga kualitas pengerjaan furnitur. Petrus membagi tips sederhana memilih furnitur rotan sintetis, yaitu dengan melihat bagian bawah furnitur. Kalau bagian bawah furnitur tidak rapi, apalagi penuh dengan stepler.

Agar Gagang Pintu Tetap Mengilap

Gagang pintu (handle) yang berwarna keemasan biasanya lama-kelamaan akan memudar. Agar kemilaunya tetap awet, oleskan cat kuku (kuteks) warna bening sebelum memasangnya. Oleskan tipis-tipis secara merata dan tunggu sampai benar-benar kering. Dengan cara ini warna emasnya akan tetap awet. Selamat mencoba!

Mengatasi Serangan Rayap pada Pintu Kusen

Kusen dan pintu kamar mandi sangat berisiko terkena serangan rayap atau jamur karena kondisi udara yang lembap. Ada bahan alternatif yang aman untuk kondisi seperti ini, misalnya menggunakan pintu yang terbuat dari alumunium, uPVC, atau PVC. Bahan-bahan ini selain antirayap juga mudah dibersihkan dan praktis. Jika pintu dan kusen terbuat dari bahan kayu, lapisi dengan cat kayu yang antijamur dan rayap.

Membersihkan Coretan Krayon pada Perabot Kayu

Anak-anak biasanya hobi menggambar menggunakan krayon. Namun, terkadang media untuk menggambar tidak pada tempatnya, tak terkecuali perabot kayu. Untuk menghilangkan sisa coretan krayon pada perabot dari kayu, ambil sedikit mayones, oleskan pada kayu tersebut, lalu diamkan

selama 10 menit. Setelah itu, ambil lap lembut dan gosok perlahan-lahan. Jika bekas krayon sudah hilang, bersihkan sekali lagi dengan lap bersih.

Membersihkan Stiker pada Perabot Kayu

Tampilan furnitur Anda sering menjadi jelek akibat ulah iseng anak yang menempel stiker di atasnya. Memang tempelan ini kadang sulit untuk dibersihkan. Ada cara mudah membersihkannya, yaitu basahi kain lap atau busa dengan air panas, lalu gosok ke permukaan stiker. Lakukan berkali-kali sampai stiker cukup basah dan lepaskan secara perlahan.

Mengilapkan Perabot Kayu

Perabot kayu yang sudah berumur biasanya tampak kusam alias tidak bercahaya lagi. Untuk membuat perabot Anda kembali bercahaya, ada cara murah, mudah, dan cepat. Sediakan air teh, kemudian celupkan kain flannel. Usapkan kain flannel secara memutar pada permukaan kayu.

Lakukan hal ini secara teratur, pasti furnitur Anda akan seperti baru kembali. Selamat mencoba.

Agar Furnitur Kuno Mengilap

Saat ini tren furnitur kuno dan bekas sedang naik. Tampilannya yang unik dan klasik sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun, untuk membuat furnitur kuno mengilap seperti baru, Anda dapat mencoba tips berikut ini.

Pertama-tama bersihkan furnitur dengan air sampai bersih, kemudian keringkan dengan lap. Siapkan botol bekas yang terbuat dari kaca dengan permukaan halus. Gosokkan botol dengan sedikit ditekan pada permukaan furnitur yang telah dibersihkan. Selamat mencoba!

Membersihkan Furnitur Berukir

Berikut ini tips untuk membersihkan furnitur berukir:

Pertama, siapkan kain halus, sikat, semir sepatu padat, dan kemiri. Setelah itu, sikat seluruh

permukaan furnitur hingga debu yang menempel hilang, kemudian gosok dengan semir sepatu. Khusus untuk kayu yang berwarna putih atau kuning, gosoklah dengan kemiri yang telah ditumbuk dan dibungkus dengan kain. Langkah terakhir, gosoklah furnitur tadi dengan kain katun halus untuk menghilangkan semir atau kemiri yang menempel. Selamat mencoba!

Memperbaiki Perabot Kayu Penyok

Jika di rumah terdapat perabot kayu yang penyok karena terbentur atau terkena barang, jangan khawatir karena ada cara sederhana dan mudah untuk memperbaikinya. Caranya, ambil kain lap (berbahan kaos) dan basahi dengan air. Letakkan air pada permukaan kayu yang penyok, lalu tempelkan dengan setrika panas sampai air pada kain lap mengering. Lakukan berulang-ulang sampai permukaan kayu menjadi rata kembali.

Agar Pajangan Kayu Selalu Baru

Jika Anda kesulitan untuk membuat pajangan

kayu seperti baru lagi dengan biaya murah, Anda bisa mencoba langkah ini. Cairkan semir sepatu dengan sedikit bensin. Setelah itu, lumuri permukaan benda tersebut dengan sikat sepatu atau sikat gigi bekas (tergantung dari ukuran pernak-pernik). Diamkan hingga kering (kira-kira 10-15 menit). Setelah kering, sikat lagi dengan sikat sepatu biasa (yang kering) hingga terlihat bersih dan bersinar.

Merawat Peralatan Kayu

Peralatan dapur yang terbuat dari kayu, seringkali menyerap bau dari makanan yang bersentuhan dengan peralatan tersebut. Untuk mencegahnya, rendamlah peralatan kayu yang masih baru dalam air yang telah dicampur cuka putih selama semalam. Setelah itu cuci, dan peralatan kayu siap digunakan.

Menghemat Cat Kayu

Dibandingkan mengecat besi, mengecat kayu jauh lebih boros. Oleh karena permukaan

kayu berpori sehingga dapat menyerap cat. Untuk mengatasi hal tersebut ada cara yang mudah dan aman. Lapisi tripleks dengan cat tembok yang sewarna dengan cat kayu yang akan digunakan. Setelah cat kering, barulah dilapisi dengan cat kayu. Anda tidak akan lagi memboroskan cat kayu.



BAGIAN MERAWAT KACA DAN CERMIN

Tips Praktis Membersihkan Kaca


Kaca rumah yang jarang dibersihkan akan sangat sulit untuk membersihkannya. Namun, jangan khawatir ada tips praktis untuk membersihkan kaca.

Caranya Pertama :

Ambil 1 sendok makan sabun cair untuk cuci piring dan 1 sendok makan cuka, kemudian campur dan aduk sampai rata. Celupkan kain lap ke dalam campuran tadi dan gosokkan ke kaca jendela hingga merata. Biarkan selama 3 menit, lalu usap kembali dengan menggunakan kertas koran yang masih kering. Selamat mencoba.

Cara Kedua :

Siapkan kapur putih, lalu celupkan seluruhnya



ke dalam air dan oleskan ke permukaan kaca. Kemudian bersihkan menggunakan koran bekas atau kain lap hingga bersih. Hasilnya, dijamin tidak kalah dengan cairan pembersih yang dijual di pasaran.

Mencegah Kaca Jendela Berembun

Ketika musim hujan datang salah satu kegiatan yang menyenangkan adalah duduk dekat jendela sambil memAndang hujan yang turun. Namun, sering kali pAndangan kita terhalang oleh embun yang menempel pada kaca bagian dalam. Untuk mencegah hal ini, yaitu :

Oleskan sedikit sabun colek pada kaca jendela bagian dalam, kemudian lap dengan menggunakan kain katun kering sampai bersih. Sisa sabun krim yang menempel pada kaca jendela akan mencegah timbulnya embun.

Membersihkan Kaca Menggunakan Tembakau

Banyak cairan pembersih kaca yang tersedia

di pasaran. Namun, jika cairan pembersih kaca di rumah habis dan kebetulan kaca kotor dan kusam, Anda jangan khawatir. Caranya mudah, yakni :

Ambil tembakau kering secukupnya, kemudian rendam selama 15 menit. Celupkan lap bersih ke dalam rendaman air tembakau dan gunakan untuk menggelap kaca yang kotor. Kaca akan terlihat bersih dan “kinclong” kembali.

Cara Mudah Memotong Kaca

Memotong kaca memerlukan ketrampilan dan peralatan khusus sehingga kebanyakan orang memanfaatkan jasa tukang kaca. Namun, jika tukang kaca jauh dan kaca yang dipotong tidak terlalu banyak, bisa dilakukan tanpa peralatan khusus. Caranya, ambil gunting biasa yang agak besar dan kuat, kemudian masukkan kaca tadi ke dalam bak air dan potong kaca tersebut di bawah permukaan air.




BAGIAN MENGATASI PROBLEMATIKA RUANG TAMU DAN KELUARGA

Menyiasati Keterbatasan Ruang Tamu
Ruang tamu merupakan penentu dan kesan pertama dari penilaian rumah secara keseluruhan. Jika ruang tamunya tidak terlihat rapi, maka penilaian orang akan langsung menganggap si penghuni rumah pun berkarakter seperti itu. Bagi Anda yang kebetulan tidak memiliki ruang tamu yang cukup luas, tak perlu berkecil hati.

Untuk meraih ruang tamu yang nyaman, memang tidak hanya membutuhkan kejelian, tapi juga siasat dan kecerdasan :

Furniture yang ramping

Hal pertama yang perlu dilakukan, adalah menentukan jenis furniture dan aksesoris yang



akan digunakan. Cobalah pilih sofa, meja dan kursi yang berukuran sedang dengan disain yang tidak rumit (sederhana). Furniture yang simetris dan tak banyak ornamen, akan mengurangi kesan berlebihan. Bila perlu, carilah jenis furniture yang ramping dan mungil. Bisa juga menggunakan dua buah sofa dengan meja kaca trasparan, atau kursi-kursi kayu rotan yang berdesain ramping.

Komposisi warna yang sepadan

Kombinasikan cat dinding ruang tamu dengan aksesoris pendukung yang ada diruangan tersebut. Cari warna yang senada dengan jenis furniture. Memadupadankan komposisi ruangan, adalah salah satu cara untuk menambah suasana lebih indah. Perpaduan warna dan bahan material yang digunakan, kadang menambah ruang tamu terasa lebih hidup. Melalui keseragaman warna, diharapkan ruangan yang relatif sempit menjadi terkesan lega.

Lakukan permainan warna

Kesan lega juga bisa disiasati dengan melakukan permainan warna-warna lembut,

seperti putih, krem, kuning gading, kuning lime dan turquoise. Warna-warna ini umumnya mudah dikombinasikan dengan berbagai jenis furniture. Agar dapat memberikan sentuhan visual yang lebih dinamis dan menarik, Anda bisa menambahkan warna-warna terang, seperti merah atau hijau lime.

Gunakan aksesoris kecil

Selain itu, aturlah aksesoris di ruang tamu yang tidak menghalangi lalu lintas dan aman bagi anak-anak. Jangan letakkan rak atau lemari-lemari besar dalam ruang tamu sempit Anda. Cukup gunakan aksesoris-aksesoris kecil yang sesuai dengan warna ruangan, bila ingin membuat ruang tamu mini menjadi lebih cantik.

Mengusir Asap dan Bau Rokok di Ruang Tamu

Untuk menghilangkan asap rokok dalam ruangan, berikut caranya :

- ◆ Gunakan sebuah handuk basa atau lembab sebagai kipas angin, yaitu

dengan mengibas-ngibaskannya di ruangan yang penuh asap rokok tadi.

- ❖ Bisa juga dengan menaruh 4 mangkuk berisi cuka pada sudut kamar atau ruangan, yang banyak perokoknya.
- ❖ Taruh beberapa piring kecil berisi activated carbon dalam ruangan yang banyak orangnya untuk memperbaiki udara di dalam ruang tamu.

Membersihkan dan Memelihara Keindahan Sofa Kulit

Sofa kulit banyak diminati karena bentuknya elegan dan klasik, selain itu, sofa dari kulit juga termasuk yang tahan lama. Tapi bila pemeliharannya tidak telaten, lama kelamaan permukaan kulitnya akan mengelupas atau retak-retak.

Merawat dan membersihkan sofa dengan bahan kulit memang tidak gampang-gampang susah, sebab meski termasuk bahan yang mudah dibersihkan, permukaan

kulitnya sangat rentan dari cuaca dan kotoran.

Permukaan sofa kulit yang halus perlu dibersihkan secara berkala, yang termudah adalah dengan menggosoknya dengan kain yang lembab sehingga kotoran maupun debu dapat terangkat.

Bila sofa diletakkan di lingkungan yang agak panas, terpapar matahari langsung atau faktor lingkungan lainnya, kebanyakan bahan kulit membutuhkan pelembab agar terhindar dari risiko retak-retak, robek dan berubah warna.

Seperti juga kulit Anda, sofa kulit juga membutuhkan perawatan, khususnya pelembab yang melindungi dari ganasnya sinar matahari dan udara. Jadi sekali atau dua kali setahun, ada baiknya Anda merawat kulit sofa dengan mencuci dudukannya dengan sabun dan spon yang dilembabkan dengan sedikit air hangat.

Lakukan hal yang sama dengan berbagai barang dari kulit di rumah Anda, dari tas kulit hingga kursi meja makan. Gunakan sabun sedikit saja hingga spon berbusa, sudah cukup

untuk membersihkan dan melembabkan permukaannya. Setelah sabun mengering, bilaslah permukaan kulit dengan kain kering yang lembut.

Cara lainnya, Anda bisa menggunakan sabun cair. Cukup tuangkan satu atau dua tetes sabun ke air hangat, lalu usapkan air sabun tersebut menggunakan kain atau spon. Bila sofa Anda mulai terlihat kusam, permukaannya dapat disegarkan dengan menggunakan Lexol conditioner.

Hindari membersihkan sofa kulit dengan menggunakan bahan pembersih kimiawi, terutama bahan-bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan perabotan rumah tangga. Penggunaan bahan kimia tersebut, hanya akan membuat warna dan permukaan kulit sofa Anda mengalami abrasi.

Ingat, layaknya kulit Anda, kulit sofa pun sangat sensitif. Sehingga bahan pembersih yang terlalu keras dan mengandung unsur kimiawi, akan membuat permukaan kulit menjadi iritasi dan terjadi abrasi.

Memilih Gorden

Mengganti suasana ruangan bisa dilakukan secara instan, yaitu hanya dengan mengganti gorden. Apalagi saat ini terdapat berbagai macam bahan gorden dengan inovasi yang terus menerus berubah, sehingga Anda tinggal mencari yang sesuai dengan model dan corak yang diinginkan.

Fungsi utama gorden sebenarnya tidak hanya untuk mempercantik rumah semata, melainkan sebagai penjaga privasi si penghuni rumah dari pandangan orang luar maupun orang yang melintas di depan rumah. Gorden juga berfungsi untuk menghalangi teriknya sinar matahari yang masuk ke rumah.

Diciptakannya Vitrase juga akibat fungsi menghalangi sinar matahari, sehingga gorden dapat lebih fleksibel. Misalnya, gorden dapat di tutup sebagian, sehingga hanya sedikit sinar matahari yang masuk. Manfaat lainnya, gorden juga dapat menyamarkan adanya cacat pada bangunan.

Misalnya, sambungan kusen yang tak rata.

Walaupun gorden sebagai salah satu aksesoris ruangan hanya di nomor sekian, namun memilih gorden yang serasi dan inovatif juga tak ada salahnya.

Jadi sebelum berkreasi, kenali dan ketahui dulu bagaimana cara memilihnya :

1. Berdasarkan warna

Kebanyakan orang memilih gorden dengan warna yang senada dengan tema interiornya. Anda bisa menyesuaikannya dengan warna jok kursi, cat dinding atau politur meja. Tak perlu warna yang sama persis, Anda bisa mencari warna turunannya. Tapi bila ingin membuat gorden terlihat menonjol, cobalah gunakan warna yang kontras dengan sekelilingnya.

2. Berdasarkan ukuran

Bahan gorden tersedia dalam dua ukuran lebar, yaitu 1,4 m dan 2,8 m. Sementara panjangnya disesuaikan dengan ukuran jendela Anda. Untuk model tertentu, seperti gorden berponi atau berdraperi, Anda membutuhkan

kain yang lebih panjang. Mintalah bantuan penjual untuk menghitung ukurannya.

3. Berdasarkan dana

Bila memiliki dana lebih, tak ada salahnya mencari bahan gorden dengan kualitas baik. Kain bermutu 'jatuh'-nya akan bagus, Anda pun dapat memilih yang memiliki detail-detail cantik sesuai selera.

Misalnya gorden linen dengan hiasan bordir di sekujur kain, kain seperti ini harganya cukup tinggi, mendekati kain sutera. Sutera dengan motif terbaru, harganya mencapai ratusan ribu per meter. Tapi bila dana terbatas, Anda dapat memilih bahan Poliester dengan harga puluhan ribu per meter. Selain kain-kain tersebut, masih banyak jenis kain dan motif yang sangat beragam.

Berikut aliran gaya gorden :

Gaya minimalis

Gorden model ini umumnya terbuat dari kain polos (tidak bermotif) atau motifnya kecil-

kecil sehingga kain terlihat "bersih". Gaya ini lebih mengutamakan tekstur, seperti suede bertekstur garis atau penambahan border pada kain sehingga teksturnya bertambah kaya. Anda juga bisa memilih bahan crushed organza, atau kain organza yang sengaja dikerut-kerutkan layaknya kain belum disetrika. Selain itu, vitrase dapat memberikan tekstur pada gorden, misalnya poni-ponian di vitrase tak digunakan, karena rel gorden justru sengaja diekspos.

Gaya romantic

Pilihan warna gorden yang selaras dengan warna dinding kamar atau warna kusen jendela, akan menampilkan kesan teduh dan nyaman. Untuk menambah kesan romantis, pilih gorden dengan motif renda bunga atau lainnya, sesuai dengan nuansa romantis yang Anda inginkan. Ingat bahwa dalam hal ini kreatifitas juga sangat penting dalam setiap dekorasi yang dikerjakan. Hindari penggunaan gorden dengan bahan kain yang berat, gantilah dengan bahan yang lebih lembut dan ringan, seperti satin.

Mengusir Bau pada Sudut Lemari

Seringkali lemari makanan berbau tidak sedap. Untuk mengatasinya, cukup dengan menaburkan bubuk kopi di sudut-sudut dalam lemari. Bau tidak sedap pun tidak tercium lagi.

Menghilangkan Noda Tinta pada Taplak

Terkadang meja kerja dilapisi taplak sehingga rawan sekali terkena noda tinta. Untuk membersihkannya digunakan cairan aseton (cairan yang dipakai untuk menghapus cat kuku). Caranya, bubuhkan cairan tersebut ke bagian yang terkena noda tinta. Setelah itu, kucek-lah taplak sampai noda tinta luntur. Lakukan beberapa kali sampai noda tinta tersebut benar-benar hilang.

Menghilangkan Noda Karat pada Pakaian

Bila baju atau pakaian terkena noda karat, agak sulit untuk membersihkan atau menghilangkan nodanya. Jika Anda menghadapi masalah di atas atasi dengan cara berikut :

1. Ambil jeruk nipis.
2. Belah menjadi dua bagian.
3. Taburi garam secukupnya.
4. Gosokan ke bagian yang bernoda.
5. Keringkan setelah itu cucilah baju tadi dengan sabun sampai bersih. Niscaya noda karat akan segera hilang dari baju atau pakaian Anda. Selamat mencoba.

Hilangkan Bau pada Sepatu I

Sepatu seringkali mengeluarkan bau yang tidak sedap. Parahnya, jika memakai sepatu itu, kaki pun jadi ikut bau. Untuk menghilangkan bau di sepatu Anda, ada beberapa bahan yang perlu disiapkan yaitu pemutih, deterjen, pewangi khusus kain dan baking soda.

- ◆ Jika sepatu yang bau bisa di cuci dan diberi pemutih, gunakan pemutih tersebut untuk mencuci. Jika sepatu itu berwarna dan tidak bisa diberi pemutih, gunakan campuran deterjen dan baking soda untuk mencuci sepatu tersebut. Jika

Anda mencuci dengan mesin, gunakan putaran mesinyang paling kencang untuk mencuci sepatu.

- ◆ Untuk sepatu yang tidak bisa dicuci, taburi bedak bayi di dalam bagian sepatu untuk menghilangkan baunya. Namu yang perlu diingat, taburi bedak itu 24 jam sebelum Anda memakai sepatu. Hal iu berguna untuk menyerap bau di dalam sepatu yang akan dipakai.
- ◆ Saat baupada sepatu sudah hilang, kini yang harus Anda lakukan adalah mencegah bau itu kembali timbul. Usahakan bagian dalam sepatu itu terhindar dari kelembaban. Gunakan silica gel saat menyimpan sepatu agar bagian dalamnya tetap kering.
- ◆ Anda juga bisa menggunakan pewangi di dalam sepatu, atau menyemprotnya dengan pewangi setelah digunakan.

Menghilangkan Bau Sepatu II

Sepatu yang setelah dipakai seharian, apalagi dipakai untuk olah raga, tentu menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk itu, simpanlah sepatu

di tempat yang dingin selama semalam sambil dibungkus dengan koran hingga rapat. Koran akan menyerap bau yang ada dalam sepatu. Cara lain, bungkus kopi dengan tisu, kemudian masukkan ke dalam sepatu, niscaya bau pun akan hilang.

Membersihkan Sisir

Sisir merupakan alat yang setiap hari dipakai untuk merapikan rambut. Akibatnya, lambat laun sisir akan kotor bahkan kusam. Dilihat dari bentuknya, akan sulit membersihkan sisir. Namun, ada cara mudah untuk membersihkan sisir. Caranya, rendam sisir dalam air hangat yang sudah dicampur dengan soda kue. Tunggu beberapa saat, kemudian angkat dan bersihkan dengan air bersih. Selamat mencoba!

Membersihkan Permen Karet Menempel di Sofa

Permen karet sangat lengket dan tidak dapat ditelan sehingga setelah tidak manis dibuang. Nah, saat membuangnya terkadang tidak mengenal

tempat. Sofa, karpet, meja, dan lemari kadang menjadi tempat sampah permen karet. Jika sudah terjadi, akan sangat sulit membersihkannya. Untuk membersihkannya gosoklah bagian yang terkena noda dengan kain yang dibasahi minyak tanah. Setelah bersih, lap dengan kain bersih yang diberi air.

Merawat Perabot Kuningan

Seusai makan buah manggis, jangan buru-buru membuang kulitnya ke dalam keranjang sampah. Jika Anda memiliki koleksi barang-barang dari kuningan, kulit manggis bisa Anda gunakan untuk mengilatkan penampilan koleksi Anda. Caranya, ambillah daging (lapisan sebelah dalam) dari kulit manggis. Gosok-gosokkan secara merata pada benda kuningan koleksi Anda. Setelah itu, lap dengan kain bersih dan kering.

Membersihkan Noda pada Telepon

Jika telepon Anda mulai kusam dan memiliki banyak noda, Anda bisa menggunakan minyak kayu putih untuk membersihkannya. Pertama-

tama, bersihkan debu di telepondengan lap kering. Setelah itu, gosok secara perlahan noda yang sudah membekas dengan memakai minyak kayu putih. Oleh karena minyak kayu putih tidak berminyak dan mudah kering maka Anda tidak perlu membilasnya dengan air, melainkan dengan lap kering.

Merawat Perabotan Perak

Mengoleksi Perabot rumah tangga dari perak memang menyenangkan, namun jika salah perawatan perabot perak Anda akan berubah kusam dan karatan. Simak tips perawatan yang benar agar properti Anda tetap berkilau dan tahan lama tentunya.

- ◆ Peralatan makan makan yang terbuat dari perak sebaiknya segera dicuci dengan air sabun hangat. Gosok perlahan dengan spons lembut, bilas dengan air bersih dan segera dikeringkan.
- ◆ Jangan pernah membiarkan piranti makan atau alat hidang kotor terlalu lama, apalagi setelah di pakai untuk menyajikan makanan yang mengandung cuka, belerang (kuning

telur) dan garam. lapisan luar logam perak akan menjadi korosi jika tidak segera dibersihkan.

- ◆ Merendam terlalu lama juga tidak dibenarkan, apalagi di dalam sabun cuci yang kandungan sodanya tinggi. Kalau perak akan pudar karenanya.
- ◆ Lakukan perawatan berkala setiap satu tahun sekali. Caranya dengan menggosok dengan kain cotton yang sudah dibasahi dengan silver polish. Hentikan gosokan setiap kain yang digunakan terlihat kotor, ganti dengan kain baru, lakukan sampai perabotan benar-benar bersih dan bersinar.
- ◆ Jika ada noda karatan yang sukar dihilangkan, jangan dikerok dengan benda tajam. Gosok dengan cairan penghilang noda khusus untuk logam, lakukan sampai noda benar-benar hilang.
- ◆ Menyimpan perabotan dari perak tidak boleh saling bersentuhan langsung. Balut dengan kain lembut/beludru setiap perabotnya, ini dilakukan agar tidak saling menggores. Jika akan di simpan lama, pastikan kalau perabot benar-benar dalam



kondisi bersih dan kering, jika tidak sisa air akan meninggalkan bercak yang sulit dihilangkan.

Mengatasi Guci Retak

Perubahan suhu dalam ruangan berpengaruh terhadap kondisi fisik guci. Perubahan fisik ini bisa berpaguci rusak. Guci yang rusak tidak perlu dibuang dan diganti. Cobalah tips berikut ini. Teteskan lilin pada bagian dalam guci atau jambangan yang retak secara menyeluruh dan merata. Tunggu hingga lilin mengering, retakan pun tidak akan terlihat lagi.

Bagaimana Merekatkan Guci Pecah?

Guci merupakan perabot rumah yang mempunyai nilai seni tinggi sehingga harganya pun mahal. Lalu bagaimana jika guci pecah? Jangan khawatir, putih telur juga dapat dipakai untuk merekatkan bagian-bagian guci yang pecah. Caranya, bersihkan bagian yang akan direkatkan, kemudian oleskan putih telur pada permukaan yang akan direkatkan. Selanjutnya,



tempelkan kembali bagian-bagian guci yang pecah.

Selain memakai putih telur, cuka pun bisa merekatkan guci yang pecah. Caranya, campur satu bungkus agar-agar, 3 sendok cuka makan, dan aduk hingga mengental seperti pasta. Gunakan adonan ini sebagai lem untuk merekatkan kembali pecahan-pecahan guci. Setelah semua pecahan terangkai, jemurlah guci di bawah sinar matahari hingga campuran agar-agar dan cuka mengering.

Mengkilapkan Perkakas Berlapis Krom

Ada cara murah yang perlu Anda coba untuk mengkilapkan perabot berlapis krom. Siapkan pasta gigi (sebaiknya yang berwarna putih dan jangan yang berbentuk gel). Siapkan juga lap katun yang halus dan bersih. Oleskan pasta gigi dengan menggunakan lap pada permukaan krom yang kusam, lalu biarkan beberapa saat, kurang lebih 1 menit, kemudian gosok dengan lap bersih atau kertas koran. Dijamin perkakas Anda akan selalu mengilap.

Menghilangkan Karat pada Benda Berlapis Krom

Benda yang dilapisi krom, kadang-kadang muncul karat berupa titik-titik kecil sehingga akan mengganggu penampilan. Untuk mengatasinya, campurkan minyak tanah dan minyak goreng yang masih bersih dengan perbandingan 1 : 1. Cuci benda berlapis krom tersebut sampai bersih, kemudian keringkan. Gosok permukaannya menggunakan kain yang telah dibubuhi campuran minyak tadi sampai lapisan karat mengelupas. Setelah itu, cuci kembali benda tersebut menggunakan air sabun untuk menghilangkan karat yang luntur. Lap sampai benar-benar kering.

Membersihkan Meja Marmer

Jika meja marmer kotor atau bernoda, gosok noda tersebut dengan potongan jeruk nipis dan sedikit garam. Setelah nodanya hilang, cuci meja dengan air sabun seperti biasa dan keringkan. Selain itu dapat menggunakan pasta dari campuran

soda kue dan air. Gosokkan campuran ini pada meja yang terkena noda dan diamkan beberapa menit. Setelah itu, bilas dengan air hangat.

Membersihkan Lemari yang Berwarna Putih


Jika Anda membeli lemari yang berwarna putih harus terima resiko jika lemari tersebut cepat kusam akibat debu. Namun, ada cara yang mudah dan ampuh untuk membersihkan lemari tersebut. Caranya, ambil pasta gigi yang berwarna putih dan kapas. Tuangkan pasta gigi di atas kapas, lalu gosokkan ke lemari Anda. Sesudah digosok, ambil kain yang dibasahi dengan sedikit air. Setelah benar-benar bersih, lap lemari dengan kain kering. Niscaya lemari Anda akan putih kembali.



BAGIAN KAMAR TIDUR

Pilih Kasur Sesuai Usia

Kasur kapuk selain gampang kempis, juga tidak cocok bagi penderita alergi pernapasan. Karena itu orang pun beralih ke kasur busa yang lebih ringan, harga terjangkau, dan lebih mudah dirawat. Bungkusnya tinggal dibuka dan dicuci, bisa dijemur (tidak di bawah matahari langsung) atau di-vacuum. Tapi, kasur busa juga punya problem, yakni gerah pada musim panas, dan masih disukai tungau, kepinding dan kutu. Selain itu lama-lama busa bisa menipis sehingga keempukannya berkurang. Dari sinilah kemudian lahir kasur busa pegas (per) yang dikenal dengan spring bed, dan kemudian yang teranyar kasur latex dan sensible foam.



Latex (karet alam) lebih alami dan adem karena mampu menyesuaikan diri dengan kelembaban. Selain itu lebih lentur dan kuat karena memiliki gelembung udara yang mampu bernafas sendiri (self breathing). Kasur ini tanpa spring dan tidak berisik saat digoyang. Bahkan, goyangan pada salah satu sisi tidak menjalar ke sisi yang lain. Latex juga tidak mudah menjalar bila terbakar. Terakhir, latex mengandung zat yang tidak disukai mikroba seperti kutu dan tungau sehingga cocok untuk penderita alergi pernafasan.

Hanya saja latex tidak bisa terkena cairan. Bila terkena tidak bisa dijemur tapi cukup diangin-diinginkan atau dikeringkan dengan hair dryer. Seperti spring bed, kasur latex juga berat sehingga untuk mengangkatnya perlu 2-3 orang. Harganya pun masih terlalu mahal untuk kantong rata-rata orang Indonesia.

Merawat Spring Bed

Spring bed adalah tempat tidur yang paling

banyak digunakan karena selain mempunyai per penahan yang dapat menjaga bentuk tulang punggung, busa spring bed juga lebih awet digunakan jika dibandingkan dengan kasur busa biasa dan kapuk. Namun begitu kita tetap harus merawatnya agar lebih awet digunakan.

Berikut ini adalah tips merawat spring bed :

- ◆ Umumnya, ujung spring bed adalah bagian yang mudah kotor. Untuk membersihkannya, tegakkan spring bed, kemudian semprotkan cairan pembersih dan luruhkan dari atas ke bawah pada bagian yang kotor tersebut. Usahakan dilakukan secara rutin.
- ◆ Hindari terlalu banyak memberi beban pada tepi spring bed. Lebih baik di tengah.
- ◆ Sebaiknya posisi kasur dibolak-balik setiap sebulan sekali. Yang semula di atas bisa diganti ke bawah. Usaha ini perlu dilakukan agar bebannya merata dan per kasur tidak mati.
- ◆ Hindarkan dari udara lembab. Bila spring bed terkena tumpahan air harus segera dikeringkan.

dengan cara dijemur. Tapi ingat, jangan jemur spring bed langsung di bawah terik matahari.

- ◆ Jangan menjemur spring bed langsung di bawah terik matahari, tapi cukup diangin-anginkan saja. Lakukanlah 2 bulan sekali.
- ◆ Jika tidak ada waktu untuk menjemur spring bed secara rutin, maka agar tidak mudah kotor, sebaiknya kasur spring bed digunakan di dalam kamar AC dan ditutup dengan bed cover.
- ◆ Spring bed juga perlu dibersihkan dengan menggunakan vacuum cleaner untuk menyedot debu-debu halus dan tungau yang dapat mengganggu kesehatan. Usahakan sebisa mungkin terhindar dari banjir karena spring bed mudah rusak jika terkena air. Per menjadi berkarat dan busanya menjadi lengket.

Agar Lemari Pakaian Selalu Wangi

Anda ingin lemari pakaian harum alami dan tidak bau apek? Caranya gampang :

- ◆ Ambil beberap kuncup melati yang

masih kuncup lalu tarus dalam sebuah botol terbuka atau mangkuk kecil.

- ◆ Letakkan botol atau mangkuk dalam lemari, maka lemari pun akan menjadi harum semerbak. Jangan lupa mengganti bila bunga sudah layu.
- ◆ Walaupun punya parfum atau eau de toilette yang sudah kosong, jangan buang botolnya. Buka tutup botol parfum lalu taruh dilemari pakaian. Anda akan merasakan keharuman yang samar-samar (tidak tajam atau menyengat hidung).
- ◆ Atau bisa juga basahi sedikit kapas dengan parfum lalu tempatkan dalam wadah terbuka di lemari pakaian. Maka, wanginya akan terasa samar-samar (tidak tajam atau menyengat hidung) pada pakaian.
- ◆ Aroma wangi bisa juga diperoleh bila Anda menaruh sabun wangi di antara pakaian.

Agar AC Hemat Listrik

Disaat kebutuhan yang semakin meningkat, tentu pengeluaran Anda setiap bulan juga akan



mengalami peningkatan. Hemat adalah kunci dari semua masalah yang ada sekarang ini. Berikut ini tips hemat bagi Anda yang menggunakan AC untuk kenyamanan hidup Anda, sebuah langkah sederhana yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda.

- ◆ Pilih AC hemat energi. Sesuaikan kebutuhan daya AC dengan daya listrik rumah. Sesuaikan juga daya AC dengan ukuran ruangan
- ◆ Matikan AC jika tidak dibutuhkan.
- ◆ Mengatur suhu ruangan secukupnya, tidak menyetel AC terlalu dingin.
- ◆ Menutup pintu, jendela dan ventilasi ruangan agar udara panas dari luar tidak masuk.
- ◆ Menempatkan AC sejauh mungkin dari sinar matahari langsung agar efek pendingin tidak berkurang

Membersihkan Kasur Korban Banjir

Kasur yang terkena air banjir akan sulit membersihkannya, tetapi jika Anda bersabar, kasur pun bisa kembali bersih dan siap digunakan.



Berikut caranya :

1. Jemur kasur hingga kering. Ketika dijemur, lakukan pembalikan dan pukul beberapa kali dengan rotan agar kuman yang menempel terlepas.
2. Setelah kering, bersihkan noda dan semprotkan desinfektan, kemudian dijemur kembali.
3. Semprotkan pewangi pakaian sebelum kasur digunakan lagi.

BAGIAN MENGATASI PROBLEMATIKA SEKITAR KAMAR MANDI

Menjernihkan Air Sumur

Apabila Anda mempunyai sumur yang airnya tidak jernih (cenderung kuning) dan berbau seperti karat, jangan pesimis dulu. Ada cara yang bisa dipakai untuk mengatasi sumur yang bandel tadi. Ambillah tempurung batok kelapa, kemudian di bakar hingga menghitam seperti arang. Arang tempurung kelapa yang masih panas tadi langsung dimasukkan ke dalam sumur. Lakukan cara ini hingga beberapa kali hingga masalah air tadi teratasi.

Menghilangkan Noda Membandel pada Kamar Mandi



Kerak biasanya terdapat di pojok kamar mandi atau di sudut pertemuan antara dinding dan lantai. Ada cara mudah untuk membersihkannya :

Ambil abu gosok dan sikat lantai, juga sikat gigi bekas. Taburkan abu gosok pada bagian yang berkerak dan sikat hingga keraknya mengelupas. Untuk bagian yang tidak terjangkau oleh sikat lantai, Anda bisa menggunakan sikat gigi bekas. Selain kerak terangkat, lantai pun jadi tidak licin lagi.

Membersihkan Kerak pada Lantai Kamar Mandi

Lantai kamar mandi yang berkerak kuning kecokelatan dapat dihilangkan dengan cara berikut :

- ◆ Kerak digosok berkali-kali dengan batu apung dan air sabun, kemudian dibilas dengan air bersih.
- ◆ Citroenzuur (asam sitrat) ditaburkan pada dinding dalam atau luar dan dasar bak mandi yang sudah dibasahi secukupnya. Biarkan bereaksi selama satu jam. Kemudian disikat. Setelah itu disiram dengan air bersih dan dibilas sampai benar-

benar bersih. Selanjutnya keringkan dengan lap kering. Asam sitrat atau sering disebut sitrun yang berbentuk bubuk berwarna putih tersebut dapat diperoleh di toko perlengkapan kue.

Membersihkan Kloset Kamar Mandi

Kloset sering kali berkerak sehingga kurang enak dipandang. Kerak sangat susah hilang bila hanya dibersihkan dengan air. Cara mengatasi kerak pada kloset adalah :

Siramkan dua gelas cuka dapur, kemudian biarkan selama 1 jam. Setelah itu, gosok kerak hingga habis terkikis, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, sekarang kloset kamar mandi Anda akan terlihat bersih mengkilap.

Mengatasi Saluran Pembuangan Air yang Tersumbat

Kamar mandi merupakan sumber buangan air yang cukup banyak setiap harinya. Air tersebut harus terbuang dengan lancar ke saluran pembuangan.

Jika saluran air kamar mandi tersumbat maka air tidak dapat mengalir ke saluran got. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saluran air tersumbat. Berikut cara mengatasi permasalahan tersebut :

Taburkan soda api pada saluran pembuangan air yang tersumbat. Biarkan selama satu malam, kemudian bilas dengan air hingga kotoran yang menyumbat saluran terkikis habis.

Arang untuk Menghilangkan Bau WC

Sebagai tempat untuk mandi, cuci, dan kakus, kamarmandirawansekaliterkenapolusiudara. Polusi udara yang dimaksud adalah bau akibat kotoran dan kondisi yang selalu basah sehingga membuat betah bakteri penyebab bau. Untuk menghilangkan bau :

Letakkan beberapa arang yang masih baru di sudut-sudut WC. Arang tersebut berfungsi sebagai penyerap bau-bauan. Dalam beberapa hari bau WC itu akan segera hilang.

Memperbaiki Lantai Kamar Mandi yang Bocor

Kebocoran pada kamar mandi dirumah biasanya berasal dari nat keramik. Seringkali nat terkikis oleh air, bahan kimia pembersih, sabun, atau cara pemasangan lantai keramik pada kamar mandi yang tidak benar. Harus diketahui dulu apakah lantai keramik tersebut masih menenmpel dengan baik pada lantai. Caranya, lantai diinjak dengan sedikit tekanan tidak bergerak atau diketuk tidak berbunyi nyaring. Jika keramik bergerak atau berbunyi nyaring, ada celah kosong.

Perbaikan dilakukan membongkar lantai keramik. Lantai keramik dilapisi dengan larutan waterprofing (anti air) dan didiamkan sampai mengering sebelum lantai keramik ditempelkan sampai mengering sebelum lantai keramik ditempelkan. Perekat keramik ditambahkan pada adukan semen penempel supaya dapat menempel dengan baik. Agar didapat hasil maksimal, bahan

khusus untuk mengisi nat dapat digunakan. Bahan waterproofing dapat dicampurkan pada adukan pengisi nat. Jika keramik belum menempel dengan baik, nat dapat diisi kembali dengan adukan yg ditambahi waterproofing.

Membersihkan Tirai Shower Kamar Mandi

Tirai shower dari plastik yang telah lama digunakan akan tampak kusam. Padahal tirai belum rusak atau sobek dan masih dapat digunakan. Ada cara mudah untuk membuatnya kinclong kembali, yaitu sebagai berikut :

1. Campur 1 ember air hangat suam-suam kuku dengan 1 cangkir soda kue.
2. Lepaskan ring gantungan tirai, lalu rendam tirai dengan air campuran tadi.
3. Sikat dan bilas tirai dengan air bersih.

Membersihkan Noda Pada Kaca Kamar Mandi

Kaca kamar mandi sering sekali cepat kelihatan kotor dan kusam. Penyebab utamanya adalah uap air, busa sabun, pasta gigi dan zat kimia lain. Sering kali kotoran itu makin lama justru makin mengerak dan susah dibersihkan, terutama jika terkena uap air panas.

Adapun cara membersihkannya adalah sebagai berikut ini :

1. Siramlah dan basahilah seluruh permukaan kaca dengan air panas.
2. Setelah itu olesilah seluruh permukaan kaca dengan shampoo lalu diamkanlah selama 5 menit.
3. Setelah didiamkan dan shampoo menjelang kering siramlah kembali dengan air panas, maka permukaan kaca akan bening seperti baru.
4. Jika kaca masih terlihat kusam ulangilah langkah-langkah tadi tapi sebelumnya olesi

permukaan kaca dengan minyak tanah.

Mengatasi Wastafel yang Tersumbat

Walaupun wastafel dilengkapi saringan, tetap saja sering tersumbat karena kotoran-kotoran yang mengendap. Jika hal ini terjadi :

Masukan 2 sendok makan soda api (bisa dibeli ditokobesi) pada saat wastafel penuh dengan air yang menggenang. Biarkan 25-30 menit maka kotoran akan larut dalam air. Siram lubang saringan dengan air sampai soda api hilang. Nah, sekarang wastafel Anda sudah tidak tersumbat lagi. Selamat membuktikan.

Mengatasi Kran dan Shower Mampat

Apabila kran atau kepala shower (pancuran air) mampat, cobalah tips berikut ini :

- ◆ Rebus kepala shower dari logam dengan larutan 1 liter air ditambah 1 cangkir cuka selama 15 menit.
- ◆ Sementara untuk shower yang terbuat dari plastik, rendam dalam campuran air panas dan cuka dengan perbandingan yang sama.

- ◆ Untuk membersihkan kran yang mampat (biasanya disebabkan adanya kotoran yang menyumbat filter kran), buka kepala kran kemudian rendam filter kran tadi di dalam cairan cuka selama setengah hari. Setelah itu, bilas sampai bersih lalu pasang kembali.

Membersihkan Bak Mandi

Citrus (bahan tambahan untuk membuat es) bisa digunakan untuk membersihkan bak mandi yang terbuat dari porselen. Caranya yaitu :

- ◆ Masukkan citrus ke dalam bak mandi yang diisi penuh (5 sdm citrus untuk 1 kubik air).
- ◆ Aduk hingga citrus tercampur air dan biarkan semalaman.
- ◆ Kuras bak mandi keesokan harinya. Kotoran di bak mandi akan luntur dengan sendirinya.
- ◆ Untuk menghilangkan kotoran di bak mandi tanpa harus mengurasnya adalah
- ◆ Celupkan selang air dengan panjang $1\frac{1}{2}$ kali tinggi bak ke dalam bak mandi.

- ◆ Setelah selang terisi penuh, tutup kedua lubang selang dengan kedua jari jempol Anda.
- ◆ Angkat salah satu ujung selang ke luar bak, sementara ujung satunya tetap di dalam bak.
- ◆ Lepaskan secara bersamaan dari ujung selang. Air bak akan mengalir ke luar dan Anda tinggal “menjalankan” ujung selang untuk menghisap kotoran di dasar bak mandi.

Mengatasi Air Berbau Kaporit

Untuk menghilangkan kaporit pada air, yaitu :

- ◆ Tampunglah air terlebih dahulu pada bak yang bersih dan aman dari pencemaran. Penampung air tersebut harus diisi ijuk kelapa pada lapisan pertama, arang pada lapisan kedua, dan kembali ijuk kelapa pada lapisan terakhir.
- ◆ Biarkan beberapa saat sebelum dikonsumsi maupun memasak agar sisa gas chlor menguap atau bau kaporit berkurang.
- ◆ Selain itu, Anda bisa juga melakukan dengan cara memasukkan 1 sendok teh atau 1½ sendok teh

biji cengkeh kering yang direbus ke dalam bak yang airnya berbau kaporit. Selamat mencoba!

Membersihkan Selang Air

Jika lama tidak dipakai, biasanya bagian dalam selang air akan berlumut dan sulit dibersihkan. Namun, ada cara sederhana dan murah untuk membersihkannya, yaitu :

- ◆ Ambil batu kerikil atau batu bata, hancurkan hingga halus.
- ◆ Masukkan ke dalam selang, dan sambungkan selang ke kran air. Air akan mengalir ke luar selang dan batu akan ikut keluar membawa serta lumut di dalam selang.
- ◆ Ulangi beberapa kali sampai selang benar-benar bersih.

Membersihkan Lumut (Alga) di Kamar Mandi

Kamar mandi yang jarang dibersihkan akan berlumut dan berkerak sehingga sulit

dibersihkan. Namun, Anda jangan khawatir. Ada beberapa tips praktis untuk mengatasinya :

- ◆ Taburkan bubuk kaporit secara merata, kemudian biarkan selama kurang lebih ½ jam.
- ◆ Tak lama kemudian akan muncul buih-buih yang artinya kerak dan lumut sudah terangkat.
- ◆ Segera siram dengan air sampai bersih, lalu gosok lagi menggunakan air sabun.
- ◆ Selain itu bisa juga menggunakan campuran cairan pemutih pakaian dan air dengan perbandingan 1 : 4. Siramkan campuran ini ke tempat yang berlumut, lalu segeralah menyikat sampai lumut benar-benar hilang. Setelah bersih, bilas dengan air dan keringkan.

Batu bata merah juga dapat Anda gunakan.

Caranya : Gosokkan bata pada lantai secara merata, lalu bilas dengan air. Lantai pun bebas lumut dan aman digunakan.

Air Aki pun dapat bermanfaat untuk membersihkan lumut di kamar mandi.

Dengan cara menyiramkannya ke permukaan

yang berlumut dan biarkan semalaman. Keesokan harinya lumut-lumut tersebut akan lepas dan kita tinggal menyikat dan di sapu lantainya saja.

Membersihkan Bathtub

Bathtub banyak digunakan oleh orang-orang berada untuk mandi. Namun dinding bathtub sering terkena noda sabun sehingga terlihat kotor. Untuk membersihkannya, dapat menggunakan sabun pencuci piring. Caranya :

- ◆ Semprotkan cairan pencuci piring pada tempat yang kotor.
- ◆ Gosok-gosok hingga merata hingga kotoran benar-benar hilang.
- ◆ Setelah bersih, bilas dan keringkan dengan lap kering.

Mengatasi Bau di Kamar Mandi

Bila Anda minum kopi tubruk, jangan terburu-buru membuang ampasnya setelah kopi habis. Ternyata ampas kopi bermanfaat

untuk menghilangkan bau tak sedap di kamar mandi (WC) rumah Anda. Caranya :

- ◆ Siapkan secangkir air panas.
- ◆ Masukkan ampas kopi dan tambahkan sedikit garam lalu campur.
- ◆ Siram air campuran tadi ke lubang WC dan sekitarnya.
- ◆ Dalam sekejap, kamar mandi (WC) di rumah Anda pun terbebas dari bau tak sedap.

Mengatasi Septictank Penuh

Septictank merupakan bak penampungan tinja. Fungsi bak ini memang sangat vital bagi rumah tinggal. Septictank yang sudah penuh jangan dulu dibongkar, tetapi perlu di beri perlakuan. Caranya :

Masukkan cairan pengurai tinja ke dalam kloset. Cairan ini mengandung berbagai jenis mikroba yang dapat mengurai tinja. Adanya bakteri pengurai ini menyebabkan volume tinja akan menyusut.

Pelataran Kran Air Tidak Becek

Biasanya pelataran kran air becek, apalagi jika kran tidak menutup secara maksimal. Untuk mengatasinya :

Gunakan batu-batu koral tepat di bawah kucuran air kran. Agar lebih manis lagi, dapat dipakai batu dengan beraneka ragam warna. Beri frame (bingkai) pada bagian sisi luar kumpulan batu-batu agar tidak berantakan.

Memperbaiki Pompa Air yang Macet

Peralatan rumah yang sering rusak saat banjir adalah pompa air. Umumnya, masalah yang berkaitan dengan pompa air pasca banjir ada dua macam, seperti :

Pompa mati atau macet.

Masalah yang kerap terjadi ini disebabkan karena saat air mulai menggenang, pompa masih dalam keadaan menyala. Orang sering tidak menyadari air sudah mencapai mesin pompa, apalagi bila rumah pompa letaknya lebih rendah daripada



jalan. jika pompa kemasukan air, akan terjadi korsleting yang membakar kumparan dinamo mesin. Untuk memperbaikinya, kumparan harus dibongkar. Bagian yang terbakar diganti dan disambung kawat tembaga baru. Untuk jasa pembongkaran dan perbaikan mulai dari Rp 40.000 hingga Rp 200.000.

